

Licitación Pública Estatal

ANEXO I

Partida No. 1

Piezas	Descripción	Características
100	PC	<p>Computadora de escritorio con gabinete tipo minitorre</p> <p>Procesador AMD Athlon® 64 X2 Dual-Core 3800 como mínimo</p> <p>Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP Professional español instalado con todos sus componentes</p> <p>Bios actualizable</p> <p>Garantía de al menos 1 año en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio</p> <p>2 Puertos seriales db-9</p> <p>1 Puerto Paralelo db-25</p> <p>2 Puertos PS2</p> <p>Memoria RAM de al menos 512MB Doble Canal DDR2 SDRAM a 533MHz (1x512M) mínimo expandible a 4 GB</p> <p>Disco Duro de al menos 80GB Serial ATA (7200rpm) mínimo</p> <p>Monitor Estándar de Color 17" o superior</p> <p>Tarjeta Grafica de 64 MB mínimo</p> <p>Unidad de DVD 16X</p> <p>Tarjeta de Audio con capacidad de Dolby Digital 7.1</p> <p>Bocinas</p> <p>Modem V.92 PCI Telephony WinModem</p> <p>Unidad de Disco Flexible de 3.5 de 1.44MB</p> <p>Teclado Español de 105 teclas o superior y tecla de menú inicio para Windows</p> <p>Mouse Óptico USB dos botones</p>

## Licitación Pública Estatal

		<p>Aplicación para la restauración del sistema a su estado original de fábrica (PC Restore)</p> <p>BIOS en español actualizable</p> <p>Ranuras de expansión PCI: 1 ranura PCIe x1: 1 ranura PCIe x16 (gráficos): 1 ranura</p> <p>Video: VGA y 1 S-Video (con tarjeta de expansión de video PCI-Express)</p> <p>USB: 6 puertos (2 frontales y 4 posteriores)</p> <p>Red: Ethernet integrada</p> <p>Interfaz de red integrada de 10/100</p> <p>Chasis</p> <p>Sistema de alimentación de 280 watts de CC</p> <p>Ranuras de memoria DIMM: 4 disponibles</p> <p>Debe incluir adaptador de corriente para CPU y monitor</p> <p>CPU, monitor, teclado y mouse deberán ser de la misma marca del fabricante no se aceptaran etiquetas o alcamonías</p> <p>NOM del CPU, monitor, teclado y mouse</p> <p>La tarjeta madre no deberá contar con puentes (parches) de ninguna índole</p>
--	--	--

## Licitación Pública Estatal

### Partida No. 2

Piezas	Descripción	Características
1	Computadora Portátil	<p>Procesador AMD Turion 64 X2 TL-50 512KB L2 mínimo Velocidad de reloj mínima 1.6GHz</p> <p>Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP Professional español instalado</p> <p>Garantía de al menos 1 año en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio</p> <p>Memoria RAM mínima de 1GB DDR II 667 MHz (1 x 512); expandible a 4 GB (2 x 2048 MB)</p> <p>Pantalla al menos de 15.0 pulgadas con resolución de 1024x768</p> <p>Gráficos con hasta 128 MB de memoria de video compartida</p> <p>Disco duro mínimo de 80 GB(5200 RPM)</p> <p>Unidad de DVD+/-RW de doble capa</p> <p>Audio de 24 bits, conector de salida/audífonos, conector de micrófono, micrófono integrado</p> <p>Interfaz 2 USB 2.0, VGA, audio in/out, RJ-11, RJ-45, S-video</p> <p>Modem de 56K de alta velocidad</p> <p>Tarjeta de red 10/100/1000</p> <p>Módulo wireless 802.11b/g</p> <p>1 ranura para PC Card Tipo I/II admite CardBus de 32 bits y tarjetas de 16 bits; ranura para Express Card</p> <p>Batería de Lithium-ion de 6 celdas</p> <p>Adaptador de corriente alterna de 65W</p> <p>Aplicación para la restauración del sistema a su estado original de fábrica (PC Restore)</p>

## Licitación Pública Estatal

### Partida No. 3

Piezas	Descripción	Características
1	Impresora de Tarjetas de identificación PVC	<p>Como mínimo 1 año para impresora y 1 año para el cabezal impresor</p> <p>Velocidad de impresión mínima de 35 segundos/tarjeta (YMCKOK)</p> <p>Resolución de impresión mínima de 300 dpi</p> <p>Memoria mínima de 4 MB</p> <p>Impresión de tarjetas en ambos lados en color o monocromática</p> <p>Pantalla de LCD de dos líneas para indicar el estado de la impresora y los comandos del usuario</p> <p>Interfaz paralela o USB</p> <p>Debe incluir al menos cartucho a color True Color</p> <p>Alimentador para 100 tarjetas</p> <p>Tecnología RFID avanzada</p> <p>Configuración automática del controlador</p> <p>Optimización del color inteligente</p> <p>Contador de imágenes de cinta y aviso de cinta escasa</p> <p>Formulación mejorada de cintas</p> <p>Tipos de tarjeta PVC simple, PVC compuesto</p> <p>Debe de Incluir CD-ROM con controladores de impresión y software de instalación compatibles con Windows 2000, Windows NT, Windows ME, windows XP</p> <p>Debe Incluir software para elaboración de credenciales en español con manejo de base de datos</p> <p>Debe incluir paquete con al menos 500 tarjetas PVC</p>

## Licitación Pública Estatal

### Partida No. 4

Piezas	Descripción	Características
1	Macintosh G5	<p>Procesador Doble Dual-Core Intel Xeon "Woodcrest",</p> <p>Sistema Operativo Mac OSX en Español</p> <p>Software adicional iWork '06 Preinstalado</p> <p>Garantía de al menos tres años (3 años en partes, mano de obra y servicio)</p> <p>Monitor Mac Apple Cinema 20-inch (viewable) 1680 x 1050 optima resolucion 16.7 millones de colores con DVI Display Connector</p> <p>Memoria de al menos de 1Gb en RAM</p> <p>Disco Duro de al menos de 160 Gb</p> <p>Tarjeta de Video NVIDIA GeForce 7300 GT 256MB (single-link DVI/dual-link DVI)</p> <p>Quemador de Cd's y DVD's One 16x SuperDrive</p> <p>Módulo de Bluetooth 2.0+EDR</p> <p>Teclado y Mouse Apple en español</p> <p>Puertos 2 USB 2.0 Hub, 2 FireWire 400 VESA mount compatible</p>

### Partida No. 5

Piezas	Descripción	Características
1	Video Proyector	<p>2000 ANSI Lúmenes</p> <p>XGA Resolución (1204 X 768)</p> <p>0.79 LCD Panel con Micro Lens (Super High Aperture)</p> <p>Aprox. 2.9 kg. de peso</p> <p>Garantía mínima de 1 Año en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio</p> <p>Drivers para sistema operativo Windows XP</p> <p>Debe de incluir manuales, disco de instalación, maleta, y cables HD D-Sub, USB</p>

## Licitación Pública Estatal

		<p>165W UHP Lámpara - 3000 Horas de vida</p> <p>Cambio automático (Lens, Tilt, Input Search, Keystone corrección, APA &amp; Auto Focus)</p> <p>Entradas - RGB/Componente, S-Video, Compuesto Video, Audio &amp; USB (Mouse inalámbrico)</p> <p>Sistema de color (NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60)</p> <p>40" a 300" Tamaño de pantalla (medida diagonalmente)</p> <p>Función "apagar e irse"</p> <p>Side Shot Ceiling Mountable</p> <p>Protección de seguridad mediante Password</p> <p>Zoom Digital hasta 4X</p> <p>Muting para imagen y sonido</p> <p>Categoría Ligero</p>
--	--	--

### Partida No. 6

Piezas	Descripción	Características
1	Escáner	<p>Sistemas operativos compatibles Windows 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2 y superior</p> <p>Garantía de al menos 1 año</p> <p>Debe de incluir manuales, disco de instalación, toner y cable USB para impresora.</p> <p>Tipo de escáner Cama plana</p> <p>Profundidad de bit 48 bits</p> <p>Escaneo a color</p> <p>Resolución de hardware 4800 x 9600 dpi</p> <p>Resolución óptica 4800 dpi</p> <p>Niveles de escala de gris 256</p>

## Licitación Pública Estatal

		<p>Tamaño máximo de escaneo 216 mm x 311 mm</p> <p>Velocidad de tarea 26 seg: foto 10 x 15 cm; 36 seg: slides de 35mm; 39 seg: negativos de 35 mm; 29 seg: OCR 21,6 x 28 cm; 32 seg: foto e-mail; 50 seg: foto en PDF e-mail</p> <p>Velocidad de escaneo en vista previa 6 segundos</p> <p>Tipos de materiales de impresión Papel, sobres, etiquetas, tarjetas, 3-D, diapositivas y negativos de 35 mm (utilizando adaptador de materiales transparente), transferencias térmicas</p> <p>Resolución de escaneo mejorada 999.999 dpi mejorados</p> <p>Puertos 1 USB</p> <p>Conectividad USB de alta velocidad - compatible con especificaciones USB 2.0</p> <p>Fuente de energía Voltaje de entrada de 100 hasta 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)</p> <p>Consumo de energía 23 watts máximo</p>
--	--	--

## Licitación Pública Estatal

### Partida No. 7

Piezas	Descripción	Características
58	Impresora Laser Monocromatica	<p>Interfase USB</p> <p>Controladores de la impresora Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP.</p> <p>Resolución mínima 600 x 600 dpi, 1200 dpi modo calidad de imagen.</p> <p>Velocidad mínima de Impresión 22 páginas por minuto en carta.</p> <p>Bandeja con capacidad minima de 150 hojas</p> <p>Procesador minimo de 150 Mhz.</p> <p>Debe de incluir manuales, disco de instalación, toner y cable USB para impresora.</p> <p>Como mínimo un año de garantía en todos sus componentes</p> <p>Tipos de papel soportado papel, transparencias, etiquetas, postales, sobres.</p> <p>Tamaño de papel: A4, A5, A6, Carta, Oficio, Folio, Oficio Ejecutivo, ISOB5, JISB5, 3" x 5", monarca, numero 10, dl, c5, c6.</p> <p>Memoria minima de 8 MB.</p> <p>Debe contener al menos un cartucho de impresión</p> <p>Debe incluir adaptador de corriente y cable USB.</p>

## Licitación Pública Estatal

### Partida No. 8

Piezas	Descripción	Características
3	Impresora Laser duplex monocromática	<p>Velocidad de Impresión (Carta, Negro) : mínima de 50 ppm</p> <p>Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex : mínima de 37 spm</p> <p>Resolución de Impresión, Negro                      1200 Image Quality                      1200 x 1200 dpi                      2400 Image Quality                      600 x 600 dpi</p> <p>Puertos estándar                      Paralelo bidireccional Centronics IEEE 1284                      Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)                      Dos ranuras de tarjetas internas                      Compatible con USB (con USB 2.0 Specification)</p> <p>Memoria mínima de 128 MB</p> <p>Procesador mínimo de 514 Mhz</p> <p>Capacidad de trabajo hasta 250000 páginas mensuales</p> <p>Como mínimo un año de garantía en todos sus componentes</p> <p>Compatibilidad con                      Microsoft Windows 2000                      Microsoft Windows Me                      Microsoft Windows XP                      Microsoft Windows Server.2003</p> <p>Debe de Incluir CD-ROM con Controladores de impresión y software de instalación</p> <p>Bandeja de entrada con capacidad mínima de 500 hojas</p> <p>Tipos de medios soportados                      Cartulina                      Etiquetas de Web dobles                      Sobres                      Etiquetas integradas                      Etiquetas de papel                      Papel normal</p>

## Licitación Pública Estatal

		<p>Etiquetas de poliéster Transparencias Etiquetas de vinilo</p> <p>Tamaño de medios soportados Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Ejecutivo Folio JIS-B5 Legal Carta Statement Universal</p> <p>Debe contener al menos un cartucho de impresión</p> <p>Debe incluir adaptador de corriente y cable USB</p>
--	--	--

## Licitación Pública Estatal

### Partida No. 9

Piezas	Descripción	Características
1	Multifuncional	<p>Como mínimo 1 año de garantía respaldada por Servicios y soporte</p> <p>Velocidad de impresión borrador negro/color Hasta 18 ppm en negro y 13 ppm en color</p> <p>Velocidad de impresión normal negro/color Hasta 7 ppm en negro y 2,8 ppm en color</p> <p>Velocidad de impresión mejor calidad negro/color Hasta 0,9 ppm en negro y 12 ppm en color</p> <p>Ciclo de trabajo 1.000 páginas al mes</p> <p>Resolución 1200 dpi</p> <p>Resolución color Hasta 4800 dpi optimizados color y 1200 dpi de entrada</p> <p>Lenguaje de Impresión Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL)</p> <p>Manejo de papel Bandeja de entrada de 100 hojas</p> <p>Máxima capacidad de salida Hasta 50 hojas</p> <p>Tamaño de impresión Papel, sobres, etiquetas, transparencias, tarjetas, papel fotográfico. Tamaño de papel: 7,7 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm</p> <p>Debe incluir al menos cartuchos de impresión estándar 2 (uno negro y uno tricolor)</p> <p>Debe de Incluir CD-ROM con Controladores de impresión y software de instalación</p> <p>Conectividad Un puerto USB</p> <p>Puertos de Entrada y Salida 1 USB</p> <p>Memoria estándar mínima de 16 MB</p> <p>Compatibilidad Windows 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.8, 10.3 y superior</p>

## Licitación Pública Estatal

		<p>Velocidad de copiado máximo en negro 18 cpm</p> <p>Velocidad de copiado máximo en color 14 cpm</p> <p>Reducir/Aumentar 50 a 400%</p> <p>Tipo de escaneo Cama plana</p> <p>Escaneo en color</p> <p>Resolución de escaneo mejorada Hasta 19.200 dpi mejorados</p> <p>Resolución de escaneo óptica 600 x 600 dpi</p> <p>Profundidad de bit 48 bits</p> <p>Escala de gris 256</p> <p>Tamaño del escaneado 21,5 x 29,7 cm</p>
--	--	---

### Partida No. 10

Piezas	Descripción	Características
1	Impresora Laser, Duplex	<p>Como mínimo 1 año de garantía respaldada por Servicios y soporte</p> <p>Velocidad de impresión en negro mínima de 45 ppm</p> <p>Ciclo de trabajo 200.000 páginas al mes</p> <p>Resolución 1200 x 1200 dpi</p> <p>Duplex Automática (estándar)</p> <p>Lenguaje de Impresión HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript Nivel 3, direct PDF printing v 1.3 (con un mínimo de 128 MB de memoria de impresora)</p> <p>Manejo de papel Capacidad para 1.100 hojas</p> <p>Máxima capacidad de salida Hasta 300 (250 cara hacia abajo, 50 cara hacia arriba)</p> <p>Tamaño de impresión Bandeja multipropósito 1: 7,6 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm; Bandejas 2 y 3: 14,8 x 21 a 21,6 x 35,6 cm</p> <p>Debe incluir al menos cartucho de impresión</p>

## Licitación Pública Estatal

		<p>stándar 1 (negro)</p> <p>Debe de Incluir CD-ROM con Controladores de impresión y software de instalación</p> <p>Listo para red Estándar</p> <p>Conectividad Puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto USB 2.0 y un Jetdirect</p> <p>Conectividad Opcional Jetdirect internos EIO y externos, servidores de impresión inalámbricos, tarjeta de conectividad Jetdirect EIO para USB/serial/LocalTalk, Bluetooth</p> <p>Puertos de Entrada y Salida 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto paralelo compatible con IEEE 1284-B, 2 EIO</p> <p>Ranuras de Expansión Dos ranuras EIO abiertas</p> <p>Memoria estándar 80 MB</p> <p>Memoria máxima 512 MB</p> <p>Procesador 20KC MIPS</p> <p>Capacidad de tipos de letra 80 tipos de letra HP estándar internos</p> <p>Compatibilidad Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x y posterior, OS X v.10.1 o posterior</p>
--	--	--

## Licitación Pública Estatal

### Partida No. 11

Piezas	Descripción	Características
2	Impresora Laser Color	<p>Como mínimo 1 año de garantía respaldada por Servicios y soporte</p> <p>Velocidad de impresión borrador negro/color minima de 8 ppm en negro y 8 ppm en color.</p> <p>Velocidad de impresión normal negro/color minima de 8 ppm en negro y 8 ppm en color</p> <p>Velocidad de impresión mejor calidad negro/color minima de 8 ppm en negro y 8 ppm en color</p> <p>Ciclo de trabajo 35.000 páginas al mes</p> <p>Resolución minima de 600 x 600 dpi</p> <p>Resolución color minima de 600 x 600 dpi</p> <p>Tecnología color ImageREt 2.400</p> <p>Duplex Manual</p> <p>Lenguaje de Impresión Basado en Host</p> <p>Manejo de papel Bandeja de entrada para 250 hojas</p> <p>Máxima capacidad de salida Hasta 125 hojas</p> <p>Tamaño de impresión Papel, sobres, etiquetas, transparencias, tarjetas, papel fotográfico. Tamaño de papel: 7,7 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm</p> <p>Debe incluir al menos cartuchos de impresión estándar 4 (1 negro, cian, magenta, amarillo)</p> <p>Debe de Incluir CD-ROM con Controladores de impresión y software de instalación</p> <p>Listo para red Estándar</p> <p>Conectividad 1 USB, 1 Ethernet</p> <p>Puertos de Entrada y Salida 1 USB, 1 Ethernet</p> <p>Memoria estándar mínima de 16 MB</p>

## Licitación Pública Estatal

		Compatibilidad Windows 98, Me, 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2 y superior
--	--	--

### Partida No. 12

Piezas	Descripción	Características
1	PC	<p>Procesador Pentium 4 de 3.2 GHz HT y Cache de 1MB</p> <p>Sistema Operativo Windows XP Pro SP2</p> <p>Software adicional encore 1.0, Audition 1.0 y after effects 6.5 con actualizaciones a 2.0 y 7 y actualización a premiere 2.0</p> <p>Garantía de al menos tres años (3 años en partes, mano de obra y servicio)</p> <p>Garantía de al menos 3 años en tarjetas RTX100 y P650</p> <p>Memoria al menos de 2GB, DDR2 ECC SDRAM Memory, 533MHz, 4x512</p> <p>Puertos 8 USB 2.0, 1 serial, 1 paralelo, 2 PS/2, 1 RJ-45</p> <p>2 Monitores de 19 pulgadas Flat Panel 19.0 Inch Viewable Image Size</p> <p>Tarjeta modelo RTX100HW Entrada y Salida de video compuesto, super video y audio en RCA y Firewire</p> <p>7 Ranuras (1 ranura para gráficos PCI Express (x16), 2 ranuras PCI Express (x1) de E/S, y 4 ranuras PCI legacy)</p> <p>Tarjeta Grafica Millenium P650 128MB PCIe 160GB Serial ATA 7200RPM Hard Drive with DataBurst Cache</p> <p>Controlador de 4 canales ATA Serial 150</p> <p>Mouse USB 2-Button optico con Scroll</p> <p>Teclado Español de 105 teclas o superior y tecla de menú inicio para Windows</p> <p>Unidad CD-RW/DVD Combo Drive with</p>

## Licitación Pública Estatal

		<p>CyberLink PowerDVD</p> <p>Unidad DVD-RW/CD-RW A 16x</p> <p>Disco Duro 250GB Serial ATA 7200RPM Hard Drive with DataBurst Cache</p> <p>Conexión integrada de red Broadcom 10/100/1000</p> <p>Al menos 1MB de memoria caché integrada</p> <p>Bocinas con subwofer</p>
--	--	--

### Partida No. 13

Piezas	Descripción	Características
1	Servidor	<p>2 Procesadores Dual Core Xeon 5160, 4MB Cache, 3.00 GHZ</p> <p>Sistema Operativo Windows 2003 Server R2, Edición Enterprise con 25 CALs</p> <p>Garantía de al menos 1 año y Servicio de Asistencia Rápida</p> <p>Memoria mínima de 8GB 533MHz (4x2GB) Dual Ranked DIMMS</p> <p>SAS/SATA RAID 1 PERC 5/i integrado</p> <p>Tarjeta controladora PERC 5/i</p> <p>2 Discos Duros de mínimo 146GB, SAS, 3.5-inch 10k rpm</p> <p>Monitor al menos de 15" Flat Panel LCD</p> <p>Unidad de al menos 48X IDE CD-RW/DVD ROM</p> <p>2 Adaptadores de Red Intel Pro 1000PT Cooper Gigabit PCI</p> <p>Unidad Floppy 3.5 de 1.44MB</p> <p>Mouse USB de 2 botones con rueda</p> <p>Teclado Silencioso USB</p> <p>Fuentes de Poder Redundante con cables duales y cable Y</p>

## Licitación Pública Estatal

		Gabinete tipo Torre
--	--	---------------------

### Partida No. 14

Piezas	Descripción	Características
132	UPS (Unidades de corriente ininterrumpida)	<p>Capacidad mínima de 750VA</p> <p>8 contactos (4 con supresión de picos y 4 con batería de respaldo)</p> <p>Conectores R-j11 para protección de fax/modem, con 6ft de cable para teléfono</p> <p>Puerto serial con software que permite salvar automáticamente los archivos</p> <p>Indicadores de diagnostico</p> <p>Color negro</p> <p>Garantía de al menos 1 año en todas sus partes o superior</p>

### Partida No. 15

Piezas	Descripción	Características
20	Licencia	Office Estándar 2003
16	Licencia	Office Profesional 2003
86	Licencia	Norton Antivirus
4	Licencia	Windows Enterprise 2003
3	Licencia	Sql Server 2005
1	Licencia	Macromedia Studio 8

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL IEE-970215-001-07  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE"

ANEXO II

(NOMBRE) \_\_\_\_\_ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS, HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACION PÚBLICA ESTATAL A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: \_\_\_\_\_ (PERSONA FÍSICA O MORAL)

No. DE LICITACIÓN: _____			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____			
DOMICILIO: _____			
CALLE Y NÚMERO: _____			
COLONIA: _____		DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____	
CÓDIGO POSTAL: _____		ENTIDAD FEDERATIVA: _____	
TELÉFONO: _____		FAX: _____	
CORREO ELECTRÓNICO: _____			
No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: _____			
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: _____			
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:			
APELLIDO PATERNO	MATERNO	NOMBRE	% ACCIONES
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____			
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: _____			
REFORMAS AL ACTA CONTITUTIVA: _____			
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: _____			
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO: _____			
_____			
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____			
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: _____			
_____			

LUGAR Y FECHA PROTESTO LO NECESARIO

\_\_\_\_\_  
FIRMA

